

Modelo cartográfico para determinar áreas potenciales para la instalación de la *Cinchona officinalis* L. - Árbol de la Quina

I. INTRODUCCIÓN

Las sinergias desarrolladas por los especialistas de la Subgerencia de Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional Cajamarca, del Programa Nacional Forestal de la Unidad Experimental Agraria Baños del Inca del Instituto Nacional de Innovación Agraria y de la Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental del Ministerio del Ambiente, se han plasmado en el desarrollo y conclusión del presente trabajo, el cual presenta graficado en un mapa las zonas consideradas como óptimas para el establecimiento de individuos vegetales de la especie denominada *Cinchona officinalis* L.; comúnmente conocida como el árbol de la quina, este trabajo se ha sustentado técnicamente en los requerimientos fisiológicos, fisiográficos y climáticos de esta especie para el departamento de Cajamarca.

II. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general:

- Servir como instrumento técnico para la toma de decisiones del Gobierno Regional Cajamarca, Gobiernos Locales y otras autoridades, sobre el uso y ocupación adecuada del territorio del departamento de Cajamarca.

2.2 Objetivos específicos

- Promover el uso y aplicación de la información georreferenciada, generada en el proceso de Zonificación Ecológica Económica y Ordenamiento Territorial del departamento de Cajamarca.
- Establecer un modelo cartográfico para localizar áreas potenciales para la instalación de la *Cinchona officinalis* L. - árbol de la Quina.

III. MATERIALES Y METODOLOGÍA

3.1 Ubicación

El departamento de Cajamarca se ubica en la zona norandina, presenta zonas de sierra y selva. Limita por el norte con República del Ecuador; por el sur con el departamento de La Libertad; por el oeste con los departamentos de Piura, Lambayeque y La Libertad y por el este con el departamento de Amazonas.

3.2 Fuentes de información

El presente modelo cartográfico empleo como insumo principal la información georreferenciada generada en el proceso de ZEE - OT, así como información técnica proporcionada por los especialistas de INIA, siendo calibrado por los especialistas del MINAM; para finalmente ser validado por los especialistas del INIA.

Capas temáticas:

- Altitud
- Humedad relativa
- Pendiente
- pH del suelo

- Precipitación
- Textura del suelo

Datos técnicos INIA:

- Requerimientos fisiológicos, fisiográficos y climáticos de la especie

3.3 Metodología

Con los requerimientos técnicos proporcionados por los especialistas del INIA, se procedió a delimitar los parámetros que cumplan con dichos requerimientos. Esto permitió construir el siguiente diagrama de flujo SIG.




Grafico 1. Diagrama de flujo SIG

IV. RESULTADOS.

Después de realizar el análisis correspondiente se logra determinar que el departamento de Cajamarca cuenta con una superficie potencial de 56428 Has. potenciales para la instalación de árboles de Quina, tal como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 01. Área potencial de quina por distrito

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	SUPERFICIE (Has)
CAJAMARCA	Chota	Llama	2656
		Miracosta	3851
		Querocoto	5808
		San Juan de Licupis	516
	Contumazá	Chilete	173
		Contumazá	3356

	Cupisnique	4067
	Guzmango	1291
	San Benito	382
	Santa Cruz de Toledo	3249
	Tantarica	2038
	Yonán	92
Cutervo	Callayuc	503
	Querocotillo	5715
Jaén	Chontalí	31
	Colasay	694
	Jaén	72
	Pomahuaca	1659
	Sallique	1630
	San Felipe	70
San Ignacio	Huarango	1509
	San José de Lourdes	102
San Miguel	Calquis	2675
	El Prado	1776
	San Gregorio	175
	San Miguel	3359
	Unión Agua Blanca	1106
Santa Cruz	Catache	7871
TOTAL		56428

Como se puede observar en el grafico 02, la mayor cantidad de superficie se localiza en la provincia de Contumazá, y en menor proporción en la provincia de San Ignacio.




Grafico 02. Superficie potencial de quina por provincia

V. CONCLUSIONES

1. Se logro generar un modelo cartográfico para localizar la especie de *Cinchona officinalis* L. en función a sus requerimientos fisiológicos, fisiográficos y climatológicos a nivel del departamento de Cajamarca.
2. Se empleo la información georreferenciada generada durante el proceso de ZEE-OT del departamento de Cajamarca, iniciando así la etapa de aplicación de la información de la ZEE.
3. Se determinaron y establecieron los requerimientos fisiológicos, fisiográficos y climáticos mínimos para un óptimo establecimiento en campo de la especie *Cinchona officinalis* L. en el departamento de Cajamarca

VI. PARTICIPANTES

- Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental (DGOTA) del Ministerio del Ambiente – MINAM.
- Unidad Experimental Agraria Baños del Inca del Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA.
- Subgerencia de Acondicionamiento Territorial (SGAT) del Gobierno Regional Cajamarca – GRC.